






Temizlik, kâr demektir.

Otomatik Boşaltım

Manuel Temizlik




Üretim makinelerindeki enerji tüketiminin azalması
Müşteri ölçümlerine göre yaklaşık %5 (Frekans invertörlü bobin makineleri)




Hızlı Yatırım Getirisi

Kısa vadede ve cazip yatırım getirisi.




Daha az iş gücü

Daha az iş gücü (temizlikçi) gerekir.




Temiz çevre

Çalışanlar ve verimlilik üzerinde olumlu etki.




Basitleştirilmiş lojistik

Atıklar, farklı kalitelere / sınıflarda kolayca ayrılabilir. Atıkların muhafaza edilmesi, taşınması ve işlenmesi artık sorun değil.



Kolay kurulum

Küçük boru çapları (çoğunlukla DN 100 ve maksimum DN 150 arasında); sayesinde mevcut tesislere de kolay kurulum imkanı.



İsviçre kalitesi

Tüm dünyada 450'den fazla sistemle güvenilirliği ispatlanmış mükemmel yapılandırılmış ve eksiksiz STEINEMANN sistemi

Otomatik Bertaraf / Geri Dönüştürülebilir



- 1 Bobin üstü telefleri
- 2 Open End Makinesi iplik ve elyaf telef hazneleri
- 3 Konfeksiyon kumaş kenar kesikleri

Otomatik Boşaltım



- 1 Toz Kolektörleri
- 2 Gezer Temizleyiciler
- 3 Pnömatik Valfler

Manuel Temizlik



- 1 Zemin Süpürme Noktası
- 2 Difüzör Hava Kanalları



- 4 Dokuma makinesi temizliği
- 5 Tarak Temizliği
- 6 Ring makinesi



Temizlik Arabası



- 2 Vakum duvar soketi



- 3 Vakum yer soketi



- 6 Ring makinesi


OTOMATİK BOŞALTIMIN Avantajları

- telefin olduğu kaynaktan, telef odasına kadar telef taşıma işlemini otomatik olarak gerçekleştirir
- havalandırma valfi, masura sarma makinesinde (haznede) gerekli olan negatif basıncı dengelediğinden bobin makinelerinin merkezi vakum sistemi ile otomatik boşaltımı esnasında durdurulması gerekmez
- boşaltma çevrimi sırasında robotlar kapatılmadığından üretim artar
- garanti altına alınmış verimlilik: telef haznelerinin kontrollü olarak belirli sıklıklarda boşaltımı, sabit hava yönetimini garanti eder
- boşaltım sorunlarını çözmeye yardımcı olmak için tasarlanmış pratik, kolay programlanabilen ve kolayca genişletilebilir kontroller

MANUEL TEMİZLİĞİN Avantajları

Temiz tekstil makineleri:

- üretim verimliliğini artırır (daha az duruş süresi)
- komponentlerin aşınmasını azaltır (daha az yedek parça gereksinimi)
- kullanım ömrünü uzatır
- yangın tehlikesini azaltır
- daha yüksek kalitede üretim gerçekleştirilir (havadaki toz, elyaf uçuntusu vb. maddelerin iplik ve kumaş üretimine katılması engellenir)



Boru Bağlantıları



- 1 Yerin üzerinde
- 2 Yeraltı

Filtre



- 1 Filtre
- 2 Otomatik Boşaltım, ör. Sıkıştırma

Vakum Üniteleri



- 1 Perifer blower
- 2 Roots tipi blower



ConVacc AG
Wilerstrasse 2180
9230 Flawil
İsviçre

Tel. +41 71 394 14 14
Faks +41 71 394 14 83

www.steinemann-cvs.ch
cvs@steinemanngroup.com